


PRZEKRÓJ B-B
skala 1:50



- P1 (podłoga na gruncie)
- płytki ceramiczne mrozoodporne
 - posadzka betonowa gr. 10cm z betonu C16/20 zbrojona siatką prętów #6 o oczku 20x20cm
 - styropian EPS200 gr. 5cm ($\lambda=0,038$)
 - 1 x papa termozgrzewalna lub folie PE gr. 0,5mm
 - podkład betonowy gr. 10cm
 - podsypka piaszkowa min. gr. 30cm
 - zagęszczono do $\text{Is}\geq 0,98$

- P2 (sufit nad parterem)
- wełna mineralna gr. 10cm ($\lambda=0,038$)
 - konstrukcję drewnianą dachu
 - folia paroizolacyjna
 - blacha trapezowa T18 powlekana kolor biały

- D1 (dach – nieocieplony)
- blachodachówka
 - folie 3x5cm
 - kontrfolie 3x5cm
 - folia paroprzepuszczalna
 - krokiew h=16cm

- S1 (ściana zew. w gruncie)
- folia kubełkowa
 - styrodur gr. 5cm ($\lambda=0,035$)
 - 2xdysperbit + grunt
 - bloczek bet. gr. 24cm

- S2 (ściana zew. nad gruntem)
- tyłk strukturalny
 - styropian EPS070 gr. 10cm ($\lambda=0,038$)
 - beton komórkowy gr. 24cm
 - tyłk cem–wop.

- T1 (utwardzenie terenu)
- kostka betonowa gr. 8cm
 - podsypka cementowo–piaskowa gr. 5cm
 - tłuczeń gr. 25cm
 - podsypka piaszkowa min. gr. 30cm
 - zagęszczono do $\text{Is}\geq 0,98$

Uwaga:
– przekrój B–B skala 1:50, wymiary w cm

Jednostka projektowa	INWESTPROJEKT Tomasz Mazur ul. Sosnowa 1, 27-530 Ożarów tel. 791990149, www.einwestprojekt.pl biuro.inwestprojekt@o2.pl	Ożarów listopad 2015 r.
Investor	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szyjki w Ożarowie Os. Wzgórze 54, 27-530 Ożarów	
Rodzaj budowy	Budowa budynku garażowego	Nr rys. A-04 Skala 1:50
Adres obiektu	dz. nr 1803/549 ul. Ostrowiecka, Ożarów	
Rodzaj rysunku	Przekrój B-B	Uprawnienia
Projektował	mgr inż.arch. Anna Maciantowicz	Podpis
Archiitektura konstrukcja		
Opracował	mgr inż. Tomasz Mazur	
Archiitektura konstrukcja		