



RZUT PARTERU
skala 1:50

- S2 (ściana zew. nad gruntem)
- tynk strukturalny
 - styropian EPS070 gr. 10cm (λ=0,038)
 - beton komórkowy gr. 24cm
 - tynk cem-wop.

Uwaga:
- rzut parteru skala 1:50, wymiary w cm



UWAGA:

- proj. ściany z betonu komórkowego gr. 24cm i 12cm na zaprawie cem-wop.

- proj. elementy żelbetowe

- proj. ściany z bloków betonowych gr. 24cm na zaprawie cem-wop.

- proj. izolacja termiczna:

a) ścian zew. nad gruntem - styropian EPS070 gr. 10cm (λ=0,038),

b) podłoga na gruncie - styropian EPS200 gr. 5cm (λ=0,038),

c) sufit nad portalem - wełna mineralna gr. 10cm (λ=0,038),

- proj. izolacja termiczna:

a) ścian w gruncie - sytroduru XPS gr. 5cm (λ=0,035),

UWAGA:

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z AKTUALNYMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE.

3. WSZYSTKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OMIARÓW RZECZYSWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

4. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWAĆ MATERIAŁÓW ZAMIEJNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

5. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW PODAĆ OD POZIOMU POSADZKI KONDYGNACJI NA GOTOWO.

6. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEŻY PRZYJMOWAĆ WG POZIOMI OPISANYCH NA SCHEMATACH LOKALIZACYJNYCH W DOKUMENTACJI - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA.

Jednostka projektowa	INWESTPROJEKT Tomasz Mazur ul. Sosnowa 1, 27-530 Ożarów tel. 791990149, www.einwestprojekt.pl biuro.inwestprojekt@o2.pl		Ożarów listopad 2015 r.
Investor	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szyłki w Ożarowie Os. Wzgórze 54, 27-530 Ożarów		
Rodzaj budowy	Budowa budynku garażowego		Nr rys. A-01
Adres obiektu	dz. nr 1803/549 ul. Ostrowiecka, Ożarów		Skala 1:50
Rodzaj rysunku	Rzut parteru	Uprawnienia	Podpis
Projektował Architektura konstrukcja		mgr inż. arch. Anna Maciantowicz	KL-175/92
Opracował Architektura konstrukcja		mgr inż. Tomasz Mazur	