

L.p.	Wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1.	Wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV na całej szerokości z transportem urobku do 5 km z mechanicznym zagęszczeniem 85*4,5= 0,45	m <sup>2</sup>	172,13		
2.	Warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm po zagęszczeniu 85*4,5	m <sup>2</sup>	382,50		
3.	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 15 cm 85*4,5	m <sup>2</sup>	382,50		
4.	Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 5 cm 85*4	m <sup>2</sup>	340,00		
5.	Ustawienie krawężnika betonowego 15*30*100 na 85+85+4	m <sup>2</sup>	174		
6.	Ułożenie warstwy wiążącej z masy mineralno – bitumicznej gr. 4 cm 85x4	m <sup>2</sup>	340,00		
7.	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej grubości 4 cm po zagęszczeniu 85*4	m <sup>2</sup>	340,00		