

# Wojciechówka - Rutkowski

Przedmiar / obmiar robót

Lp.	Normatywy	Opis	Suma
1	<b>Element: Roboty drogowe</b>		
1,1	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinym 0,12	
		Jm. Km <b>Razem:</b>	0,120
1,2	KNNR6 0101-0110	Koryta o głębokości 15 cm przy użyciu równiarki samojezdnej z przemieszczeniem i wbudowaniem w nasyp z mechanicznym zagęszczeniem 120x3,7 + (6x6x0,5)x2	
		Jm. M2 <b>Razem:</b>	480,00
1,3	KNNR 0103-0300	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca 120x3,7 + (6x6x0,5)x2	
		Jm. M2 <b>Razem:</b>	480,00
1,4	KNNR6 0113-0600	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 120x3,3+(6x6x0,5)x2	
		Jm. M2 <b>Razem:</b>	432,00
1,5	KNNR6 0308-0101	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką min-asfaltową mechanicznie 4cm warstwa wiążąca 120x3,10	
		Jm. M2 <b>Razem:</b>	372,00
1,6	KNNR 0309-0201	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm, trans mieszanki samochodem samowyładowniczymi 120x3	
		Jm. M2 <b>Razem:</b>	360,00
1,7	KNNR 00-06-0204-0500	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 10cm. warstwa górna o gr. 10cm. 120x0,5x2	
		Jm. M2 <b>Razem:</b>	120,00

