

Tominy - p. Zwoliński

Przedmiar / obmiar robót

Lp.	Normatywy	Opis	Suma
1	Element: Roboty drogowe		
1.1	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinym 0,58	
		Jm. Km Razem:	0,580
1.2	KNNR 00-01-0205-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. Łyżki 0.15 m3 w gr. Kat. I - III z transp. urobku poza teren budowy (580x0,5x0,1)x2	
		Jm. M3 Razem:	58,00
1.3	KNNR 0103-0300	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca 580x4	
		Jm. M2 Razem:	2320,00
1.4	KNNR 00112-0600	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 580x3,3	
		Jm.m2 Razem:	1 914,00
1.5	KNNR6 1005-0800	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową międzywarstwową 1914x2	
		Jm.m2 Razem:	3828,00
1.6	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową układaną mechanicznie śr. Grubości 4cm. Warstwa wiążąca 580x3,1x0,1	
		Jm.t Razem:	179,80
1.7	KNNR 00-06-0309-0201	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm transp mieszanki samowyladowczymi 580x3	
		Jm. M2 Razem:	1740,00
1,8	KNNR 00-06-0204-0500	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 10cm. warstwa górna o gr. 10cm. 580x0,5x2	
		Jm. M2 Razem:	580,00

