



PRZĘKRÓJ A-A
skala 1:50

S1a - ściana proj.

Tynk silikonowo-silikatowy
Zaprawa klejowa na siatce poliestrowej w systemie elewacyjnym
Płyta Thermano 0.023 8.0cm
Beton komórkowy 24.0 cm na zaprawie klejowej
Tynk cem-wap

S1 - ściana proj.

Tynk silikonowo-silikatowy
Zaprawa klejowa na siatce poliestrowej w systemie elewacyjnym
Styropian EPS080-033 FASADA 16.0 cm
Wełna mineralna 0.035 16.0 cm (ściana REI60)
Beton komórkowy 24.0 cm na zaprawie klejowej
Tynk cem-wap

CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM (BEZ ZMIAN)

S2 - ściana proj.

Folia kubełkowa
Siatka podłynkowa na klej
12 cm styropian XPS - 0.033
2xdysperbit + grunt
Błoczek betonowy 24.0 cm na zaprawie cementowej
2xdysperbit + grunt
5 cm styropian XPS - 0.036

S3 - ściana ist.

Tynk cem-wap. kat. III
Beton komórkowy 24.0 cm na zaprawie klejowej - warst. ist.
Tynk cem-wap kat. III - warst. ist.

S4 - ściana ist.

12 cm styropian XPS - 0.033 - warst. ist.
2xdysperbit + grunt - warst. ist.
Błoczek betonowy 24.0 cm - warst. ist.
2xdysperbit + grunt - warst. ist.
5 cm styropian XPS - 0.036 - warst. ist.

D1 - dach ist.

Blacha płaska na rąbek stojący - warst. ist.
Łaty + konfitaty - warst. ist.
Wełna mineralna 0.036 w układzie dwuwarstwowym
15.0+10.0 cm - warst. ist.
Krokiew - warst. ist.
Sufit (podbitka) z blachy trapezowej - warst. ist.



UWAGA:
- ist. ściany

- proj. ściany z betonu komórkowego gr. 24cm na zaprawie klejowej
- proj. elementy żelbetowe
- proj. ściany z bloczków betonowych gr. 24cm na zaprawie cem.
- proj. izolacja termiczna:
 - a) ścian nad gruntem - styropian EPS080 (λ=0,036) - wełna skłarna (λ=0,036) - płyta poliuretanowa (λ=0,023)
 - b) podłogi - styropian EPS100 (λ=0,038)
 - c) dach/śtrop na poddaszem - wełna mineralna (λ=0,036)
- proj. izolacja termiczna:
 - a) ścian w gruncie - styropian XPS (λ=0,036)

grubości izolacji termicznych zgodnie z częścią rysunkową oraz przekrojami poszczególnych warstw

- część budynku objęta opracowaniem
- odcinek ściany oddzielenia przeciwpozorowego w klasie REI60

Jednostka projektowa	INWESTPROJEKT Tomasz Mazur ul. Sosnowa 1, 27-530 Ożarów tel. 791990149, www.inwestprojekt.pl biuro.inwestprojekt@o2.pl	Ożarów listopad 2019 r.
Inwestor	Gmina Ożarów ul. Stodolna 1 27-530 Ożarów	
Rodzaj budowy	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA DOM DZIENNEGO POBYTU OSÓB STARSZYCH	Nr rys. A-02 Skala 1:50
Adres obiektu	dz. nr 193, ul. Kościuszki 16, 27-530 Ożarów, jednostka ewidencyjna: 260605 4 Ożarów m., obręb: 260605_5.0001 Ożarów	
Rodzaj rysunku	Przekrój A-A	Podpis
Projektant Architektura	mgr inż. arch. Damian Oraniec	SW-54/2009
Sprawdzający Architektura	mgr inż. arch. Jarosław Kawiński	SW-1/2003
Opracował Architektura	mgr inż. Tomasz Mazur	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: REPRODUKCJA PROJEKTU W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU ZABRONIONA		str.